



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ
INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH KRAGUJEVAC



„ŠUMSKE KAPI“ DOO
Bulevar Oslobođenja 135,
11 320 Velika Plana

STRUČNO MIŠLJENJE o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskog proizvoda

Na osnovu:

- ✓ Izveštaja o ispitivanju dijetetskog proizvoda broj D1727,
- ✓ Zakona o bezbednosti hrane (Sl. Glasnik RS br.41/2009),
- ✓ Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda
(Sl. Glasnik RS 45/2010, 27/2011, Prilog 28, Tabela 1, 50/2012, 21/2015, 75/2015, 7/2017),
- ✓ a shodno vrsti ispitivanja i
- ✓ na osnovu **stručnog razmatranja** ispitivanih parametara, analizirani pojedinačni uzorak dodatka ishrani „ŠUMSKE KAPI“, **ispunjava uslove** u pogledu mikrobiološke ispravnosti.

Datum

18.09.2018.godine

Šef odeljenja za bezbednost hrane,
predmeta opšte upotrebe i pravilnu ishranu

Dr Ljiljana Delić
Dr Љиљана Д. Делић
специјалиста хигијене
субспецијалиста дијетотерапије

**INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC**

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Nikole Pašića 1, 34000 Kragujevac,

telefon: 034/504-509 faks: 034/331-344 E-mail: higijena@izjzkg.rs

Žiro račun: 840-340667-22 PIB: 102135344

**Izveštaj o ispitivanju
dijetetskog proizvoda**

Delovodni broj

01-7701

Broj

D1727

**Podaci o korisniku**

Naziv i adresa	„ŠUMSKE KAPI" d.o.o. Bulevar Oslobođenja 135, 11 320 Velika Plana	Tel.011/33-24-651
Naručilac ispitivanja	/	
Doneo uzorak	Stranka	

Podaci o uzorku

Vrsta uzorka	ŠUMSKE KAPI – biljne kapi		
Mesto uzorkovanja	/		
Vrsta ispitivanja	Mikrobiološko		
Osnov uzorkovanja	Na osnovu ugovora br.20/13		
Broj uzorka	D1727		
Ostali podaci o uzorku (ako je relevantno)	Originalno pakovanje,neto:50ml Datum proizvodnje:09.2018. Najbolje upotrebljivo do:09.2020. Broj serije:L010 Za „ŠUMSKE KAPI" d.o.o. Bulevar Oslobođenja 135, 11 320 Velika Plana proizvodi i pakuje: „BILJE BORČA“ DOO, Prelivačka 98, 11 211 Beograd		
Uzorkovanje vršeno po	/		
Datum i vreme prijema uzorka	12.09.2018. u 08:20	Datum i vreme prijema uzorka na ispitivanje	12.09.2018. u 08:30
Primio uzorak	Jasmina Mitrović		
Odobrio prijem uzorka	Dr Ljiljana Delić		

Napomena

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
2. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Instituta za javno zdravlje Kragujevac



Резултат
микробиолошког испитивања
дијететског производа

Број

Д1727



Врста узорка: БИЉНЕ КАПИ

Микробиолошки параметри	Мер. јед.	Дозвољена вредност	Налаз	Метода испитивања
Enterobacteriaceae ¹⁾	cfu/g	< 10 ²	< 10	SRPS EN ISO 21528-2:2009*
Salmonella sp. у 25 g	-	одсуство	није изолована	SRPS EN ISO 6579:2017* изузимајући анекс Д
Escherichia coli	cfu/g	< 10	< 10	SRPS EN ISO 16649-2:2008*
коагулаза позитиван стафилокок ²⁾	cfu/g	< 10	< 10	SRPS EN ISO 6888-1:2009*
број аеробних бактерија које формирају колоније	cfu/g	< 10 ⁴	< 10	SRPS EN ISO 4833-1:2014*
плесни и квасци	cfu/g	< 10 ²	< 10	SRPS EN ISO 21527-2:2011*
Bacillus cereus ³⁾	cfu/g	< 10 ⁴	< 10	SRPS EN ISO 7932:2009

Напомена:

Легенда:

*Акредитована метода испитивања

¹⁾ температура инкубације љубичасто – црвеног – жуч глюкоза агара, хранљивог агара и глюкозног агара је 37°C.

²⁾ температура инкубације агара по Verd-Parkeru и ВНИ-бујона је 37°C.

³⁾ температура инкубације МУР- агара је 30°C.

КОМЕНТАР:

Датум

Испитивање извршио

Извештај одобрио

17.09.2018.

Др Драгана Ивановић
ОБЕЛ. МИКРОБИОЛОГ
И ПАРАСИТОЛОГ

